

Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM ZA N°1 - La Coudrière F-37210 Parcay Meslay Tel +33 (0)2 47 29 40 80 GSM + 33 (0)6 07 09 06 53 Fax +33 (0)2 47 29 01 86 laurent@volteram.com www.volteram.com

(odniesienie: 3665065)

## WIECEJ INFORMACJI: porteur (RENAULT TRUCKS C) 32\_Malaxeur













## charakterystyka pojazdu

	<del>_</del>				
marka		moc		typ handlowy	
RENAULT TRUCKS		430		С	
rocznik	przebieg	norma euro		profil	
3 mars 2016	197761	6		8x4	

# inne charakterystyki

karoseria		konstruktor karoserii				
32_MAL	AXEUR					
ciezar uzytkowy		dmc	wlasna masa	a	masa calkowita samochodu	
15		32	16		35	
dlugosc		szero	okosc	wysokosc		
8.91		2.	2.55		4	
marka osi		odleglosc miedzy osiami				
		4.30				

#### ekespertysa

kontrola techniczna	tachygraphe		ogranicznik szybkosci		kontrola bezpieczenstwa
9 novembre 2023	13	ecembre 2023 13 decembre 2022		022	/
stan s	stan silnika		skrzynia biegow		
DT	DTI11		OPTIDRIVER AT 2612		
wymniary opon		marka opon		jakosc opon	
13R22.5		HANKOOK	(-LAURENT	BON ETAT	
przednie opony	src	odkowe opony	tylne opony	1	tylne opony
10.5-10.5MM		10-10.5MM	9/8-9.7/9.3MI	VI	14.5/14.5-12.5/12.6M
przednie hamulce	sroo	dkowe hamulce	srodkowe ham	ulce	tylne hamulce
disque		disque	disque		disque
		wypos	azenie		

dodatkowe elementy i zabezpieczenie	éléments de confort et d'ergonomie	équipements techniques
- Hydraulic  - Differential locker  - Abs  - Cruise	- Passenger's suspension seat  - Heating seat	- Light alloy rims  - Back wing  - Tool box
control  - Disc brakes  - Rotating light	- Central locking system  - Power windows	- Hydraulic equipment  - Powered axle with hub
	- Heating mirrors  - Electrical. adjustable mirrors	reduction
	- Radio  - Air conditioning  - Power steering	
	- Sun visor  - Air cab suspension	

# obserwacje

MALAXEUR(BETON/TOUPIE) / MARQUE IMER / CAPACITE NOMINALE 8m3 / VOLUME GEOMETRIQUE 13 868 LITRES / VOLUME D'EAU 9,011m3 / VITESSE DE ROTATION 0/14 / VITESSE DE REMPLISSAGE 15SEC/m3 / VITESSE DE VIDANGE 15/40sec/m3(SELON CONSISTANCE DU BETON) / POIDS CARROSSE 3 800kg Kg (Poids susceptible de variation, +/-5% selon DIN 70020) - - Acier anti-usure 30MnB5 / Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2,6 ? 60 000Nm - Transmission hydrostatique avec pompe a portée variable et moteur a cylindrée fixe / - Refroidisseur d'Phuile 42.000 BTU avec réservoir incorpore 18 l. et filtre incorpore, sonde et ventilateur électrique / Réservoir d'eau acier pressurise 400 litres avec échelle graduée / Compteur a eau 20 m3/h ? 0+500 litres / Pompe et moteur hydraulique / Goulotte de vidange orientable - Vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle / 3 allonges de goulotte d'eun mètre en polystone placées sur le garde-boue / Tôles d'eusure sur trémies d'elimentation et de sortie - Tôle d'eusure sur goulotte de vidange / 2 trous d'ehomme / 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité / Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 a haute limite élastique - 1 lance de lavage position arrière / 1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle / Echelle de visite avec grille de protection / Garde-boue aluminium, stries intérieures / 1 extincteur poudre 6 kg - Feux de gabarit et plaques réfléchissantes / Structure complètement grenaille (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'entirouille / Peinture de finition 1 ton sur peinture d'entire d'entire entre longerons / Caoutchouc trémie d'alimentation / Une flèche avec une structure d'éléments en acier équipée de rouleaux / Une rotation de 310° commandée par vérins hydrauliques / Un distributeur hydraulique commandé par radiocommande / Un tambour d'entrainement équipé d'en moteur hydraulique / Une bande de largeur 360 mm résistante à l'entrainement è l'entrainement à l'entrainement à l'entrainement à l'entrainement à l'entrainement à l'entrainement à l'entraineme



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM ZA N°1 - La Coudrière F-37210 Parcay Meslay Tel +33 (0)2 47 29 40 80 GSM + 33 (0)6 07 09 06 53 Fax +33 (0)2 47 29 01 86 laurent@volteram.com www.volteram.com

du véhicule, homologuée par l'PUTAC, selon la norme 2006 2006 / 20 CE / Un réservoir d?huile avec indice de colmatage - - Tapis PR12 THEAM ENTRAXE 11.2m/12.2m LARGEUR BANDE : 360mm DEBIT HORAIRE : 70 m² POIDS : 1 840kg

mozna zobaczyc na stronie	cena		
PARCAY MESLAY	zeby dowiedziec sie o cene prosze do nas zadzwonic.		