



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80

GSM + 33 (0)6 07 09 06 53

Fax +33 (0)2 47 29 01 86

laurent@volteram.com

www.volteram.com

CATALOGUE DES VÉHICULES D'OCCASION EN VENTE : 29 septembre 2023

TRACTEUR (DAF XF 480)



Référence : 3687546
Kilométrage : 452895
Mise en service : 25 février 2019
Moteur : MX13 355H2 EURO6C / 480cv
Boîte de vitesse : BVA ZF12TX

PTAC : 19000 kg
PTRA : 44000 kg
Charge utile : 11145 kg

OBSERVATIONS

PORTEUR (RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 DXI) BIBENNE/TRIBENNE + GRUE



Référence : 9101366
Kilométrage : 175000
Mise en service : 30 mars 2009
Moteur : DXI 11 / 370cv
Boîte de vitesse : MANUELLE ZF 16 S 182

PTAC : 26000 kg
PTRA : 40000 kg
Charge utile : 10692 kg
Prix : 55000.00 €

OBSERVATIONS

gamme kerax png - usage chantier - res. adblue 50l plastique -
porteur remorqueur - type 6x4 - traverse 40t maxi (crochet g145) -
capacité maxi av 8000 kg technique - capacité frein <ou = 70t -
moteur 11l - puissance 272kw- 370ch (dxi11) - ebs basic + - réservoir
315l acier (d560) - croûte control sur tableau de bord - tachygraphe
numérique

grue hiab 144 b - 2 hiduo - radiocommande - 2 allonges hydrauliques
- rotator kinshofer 4t5 - 5/6 fonction - 5000kgs à 2,9m, 3300kgs à
4,4m, 2300kgs à 6,2m, 1750kgs à 8,1m - 2 stabilisateurs à
déploiement hydraulique - 3 batteries + chargeur pour la
radiocommande - crochet en bout de flèche diamètre 69 capacité 8T
- pas de fourche à palette - pas de benne preneuse

bibenne - ridelle hydraulique - portes arrières universelles - trappe à
enrobé en position a - pas de bâche

boîte de vitesse refaite + embrayage neuf

PORTEUR (RENAULT TRUCKS C 430) MALAXEUR



Référence : 3665065
Kilométrage : 197761
Mise en service : 3 mars 2016
Moteur : dti11 / 430cv
Boîte de vitesse : OPTIDRIVER AT 2612

PTAC : 32 kg
PTRA : 35 kg
Charge utile : 16 kg

OBSERVATIONS

malaxeur(beton/toupie) / marque imer / capacité nominale 8m3 /
volume géométrique 13 868 litres / volume d'eau 9,011m3 / vitesse
de rotation 0/14 / vitesse de remplissage 15sec/m3 / vitesse de
vidange 15/40sec/m3(selon consistance du béton) / poids carrosse 3
800kg kg (poids susceptible de variation, +/- 5% selon din 70020)

acier anti-usure 30mnb5 / réducteur planétaire épicycloïdal It ok 2,6 ?
60 000nm

transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à
cylindrée fixe /

refroidisseur d'huile 42.000 btu avec réservoir incorpore 18 l. et filtre
incorpore, sonde et ventilateur électrique / réservoir d'eau acier
pressurisé 400 litres avec échelle graduée / compteur à eau 20 m3/h
? 0+500 litres / pompe et moteur hydraulique / goulotte de vidange
orientable

vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle / 3
allonges de goulotte d'un mètre en polystyène placées sur le
garde-boue / tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie
tôle d'usure sur goulotte de vidange / 2 trous d'homme / 4 blocages
mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité / faux-châssis
bétonnière en acier spécial r500 à haute limite élastique



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay


Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

CATALOGUE DES VÉHICULES D'OCCASION EN VENTE : 29 septembre 2023

bande de lavage positionnée à l'arrière du réservoir d'huile / supérieur de l'échelle / échelle de toit avec grille de protection /

garde-boue aluminium, stries intérieures / 1 extincteur poudre 6 kg feux de gabarit et plaques réfléchissantes / structure complètement grenaille (sa 2,5) et peinte avec 2 couches d'antirouille / peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt / protection entre longerons / caoutchouc trémie d'alimentation / une flèche avec une structure d'éléments en acier équipée de rouleaux / une rotation de 310° commandée par vérins hydrauliques / un distributeur hydraulique commandé par radiocommande / un tambour d'entraînement équipé d'un moteur hydraulique / une bande de largeur 360 mm résistante à l'abrasion / une goulotte de recentrage avec une manchette en caoutchouc / un entraînement hydraulique par pompe double corps montée sur la prise de force située en sortie de boîte de vitesses / une barre anti-encastrement à l'arrière du véhicule, homologuée par l'utac, selon la norme 2006 2006 / 20 ce / un réservoir d'huile avec indice de colmatage

tapis pr12 theam entraxe 11.2m/12.2m largeur bande : 360mm débit horaire : 70 m3 poids : 1 840kg



REMORQUE (ROBUSTE K) PLATEAU



Référence : 8663649

PTAC : 34000 kg

Charge utile : 28400 kg

Mise en service : 30 mai 2001

OBSERVATIONS

PORTEUR (RENAULT TRUCKS MIDLUM 220DXI) PORTE CONTAINER



Référence : 8373639

PTAC : 11990 kg

Kilométrage : 363083

PTRA : 15490 kg

Mise en service : 19 decembre 2012

Charge utile : 6938 kg

Moteur : DXI5 / 220cv

Boîte de vitesse : OPTITRONIC 6AS800

OBSERVATIONS

porteur solo - capacité maxi av 4200 kg technique - capacité maxi ar 8480 kg technique - moteur dxi 5 - puissance 220 ch (dxi 5) - norme euro.5 - bv optitronic 6as 800 - telecommande de suspension 1 canal - cruise control sur tableau de bord- couple 12x43 (rapport 3,58) - climatisation - radio mono cd - retros électriques chauffants - ptac



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80

GSM + 33 (0)6 07 09 06 53

Fax +33 (0)2 47 29 01 86

laurent@volteram.com

www.volteram.com

CATALOGUE DES VÉHICULES D'OCCASION EN VENTE : 29 septembre 2023

porte conteneur carrossé par carrosserie industrielle de l'ain
fourgon plancher bois, porte battante avec échelle d'accès
prédispo du plancher pour 8 poteaux
hayon hollandia rétractable dhsm20 capacité 2000kgs
plateforme 2.25 x 1.51m avec arrêt de roll et télécommande
coffre à outils droite 1 0.5 0.45 200l plastique
rail express 0.60-1.30 2 rangées sur les 3 faces
plateforme hayon 1.51 2.25 avec butée et arrêt de roll

entretien à jour





Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

CATALOGUE DES VÉHICULES D'OCCASION EN VENTE : 29 septembre 2023

PORTEUR (RENAULT TRUCKS PREMIUM 370 DCI) PLATEAU + GRUE



Référence : 3638488
Kilométrage : 383339
Mise en service : 28 septembre 2006
Moteur : dci11 / 370cv
Boîte de vitesse : ZF16S mÃ©canique

PTAC : 26000 kg
PTRA : 40000 kg
Charge utile : 10900 kg

OBSERVATIONS

plateau de 2006 avec grue fassi arrière châssis, radiocommande, 4 stabilisateurs hydrauliques, rotator 5t, 5 allonges hydrauliques avec 1065kgs à 14.45m.
ralentisseur sur échappement rétro électriques et chauffants, blocage différentiel, coffre à outils, ridelles, essieu relevable, remorquant 40t, crochet mg, entretien à jour, turbo récent.
boite de vitesse refaite
vidange moteur + bv + filtre + dessiccateur en 02/2022, turbo et vidange pont en mars 2021

REMORQUE (ROBUSTE KAISER) PLATEAU



Référence : 1555360
Mise en service : 25 avril 2005

PTAC : 34000 kg
Charge utile : 27540 kg

OBSERVATIONS

plateau de 2005 avec plancher oméga bois 9 l 13m, l 2.55m
équipé de 8 poteaux (à partir du tablier 2.77m, 4.17m, 5.57m, 7m, 8.4m, 9.84m, 11.24m, 12.65m)
tablier avant h m dont bois sur h m
2 ridelles de l 1.4m et une ridelle de 2.50m
panier pour ranger 16 poteaux l1.2m l .045m h 0.40m
1 coffre pour ridelle l0.84m l 2.50m
un rangement pour échelle sous plancher

PORTEUR (SCANIA R420) CITERNE ASPIRATRICE



Référence : 3595694
Kilométrage : 164981
Mise en service : 2 juillet 2008
Moteur : DT12 12 L01 / 420cv
Boîte de vitesse : GR905

PTAC : 26 kg
PTRA : 29 kg
Charge utile : 7 kg

OBSERVATIONS

porteur 6x4 - r 420 cb6x4mhz - cabine cr 16 - suspension de cabine suspension mécanique 4 points - verrouillage centralisé manuel - capa.reserv.gazole à droite 300 litres + 300 litres à gauche
aspiratrice - excavatrice mts sb 136 - double turbine - 3900 heures - bras articulé, benne 6m3, révision faite par mts

UTILITAIRE (RENAULT MEGANE SOCIETE)



Référence : 5553518
Kilométrage : 193336
Mise en service : 28 septembre 2005
Moteur : 1.5L DCI / 86cv
Boîte de vitesse : MECANIQUE

PTAC : 1745 kg
PTRA : 2750 kg
Charge utile : 550 kg

OBSERVATIONS

controle pollution a faire le 21/04/2022
entretien a jour, prochaine vidange dans 17918kms
pneus arriere neuf
2 places

PORTEUR (IVECO STRALIS 310) MULTIBENNE



Référence : 3534469
Kilométrage : 492592
Mise en service : 19 juillet 2010
Moteur : CURSOR 8 / 310cv
Boîte de vitesse : MECANIQUE ZF 16S

PTAC : 19250 kg
PTRA : 40250 kg
Charge utile : 8600 kg

OBSERVATIONS

multi-benne de 2010
équipement marrel type mb14t
capacité 14000kgs télescopes rentrés, 9700kgs télescopes déployés
béquilles stabilisatrices, palonnier de basculement, butée de benne réglable



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80

GSM + 33 (0)6 07 09 06 53

Fax +33 (0)2 47 29 01 86

laurent@volteram.com

www.volteram.com

CATALOGUE DES VÉHICULES D'OCCASION EN VENTE : 29 septembre 2023

[ralentisseur hydraulique sur boîte, table empattement.](#)

[réfection de la boîte de vitesse avec synchros, roulements et
embrayage neufs](#)

[entretien à jour, module ad blue et injecteur ad blue neuf](#)





Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

CATALOGUE DES VÉHICULES D'OCCASION EN VENTE : 29 septembre 2023

DIVERS (FIAT 500 L) VL



Référence : 3491325

Prix : 6000.00 €

OBSERVATIONS

Kilométrage : 90000

Mise en service : 31 decembre 1970